

LES OISEAUX DANS LA RÉSERVE DES GRANDES LANDES DE TRÉBÉDAN

Bilan 2013-2021




La réserve Bretagne Vivante des
Grandes Landes de Trébédan,
c'est 12 hectares de landes, bois,
clairières et mares.

Et sept points d'écoute
ornithologique pour des
comptages réalisés
2 fois par an*.



*Sur un point d'écoute, les observateurs et observatrices recensent pendant 10 minutes les espèces contactées visuellement ou auditivement. Les observations reposent donc sur la seule expertise des participant.e.s – expertise variable selon les personnes -. Le recensement ainsi réalisé ne prend en compte que les espèces connues des participant.e.s ; il est donc probablement non-exhaustif.

Nombre d'espèces contactées chaque année*



***Remarque** : les recensements réalisés ne prétendent pas à l'exhaustivité ; ils ne sont que le fruit du travail d'écoute et d'observation à un instant T

¹ - Les **passereaux** (passériformes) sont le plus grand ordre de la classe des oiseaux ; il regroupe en effet plus de la moitié des espèces d'oiseaux.

² - A ce jour, on compte dans le monde un peu plus de 10 000 espèces d'oiseaux qui forment plus de 200 familles, plus de 2200 genres et **29 ordres** (source : BirdLife!).



68 espèces contactées

Espèce présente	●
Espèce vulnérable*	●
Espèce quasi-menacée*	●

Ordres et Familles	Espèce présente	Ordres et Familles	Espèce présente
Accipitriformes		Coraciiformes	
Accipitridés		Alcedinidés	
Bondrée apivore	●	Martin-pêcheur d'Europe	●
Busard Saint-Martin	●	Cuculiformes	
Buse variable	●	Cuculidés	
Epervier d'Europe	●	Cocou gris	●
Ansériformes		Falconiformes	
Anatidés		Falconidés	
Canard colvert	●	Faucon crécerelle	●
Apodiformes		Faucon pèlerin	●
Apodidés		Galliformes	
Martinet noir	●	Phasianidés	
Bucérotiformes		Faisan de Colchide	●
Upupidés		Passériformes - 40 espèces	
Huppe fasciée	●	Pélécaniformes	
Caprimulgus		Ardeidés	
Caprimulgidés		Héron cendré	●
Engoulevent d'Europe	●	Piciformes	
Charadriiformes		Picidés	
Laridés		Pic épeiche	●
Goéland argenté	●	Pic mar	●
Mouette rieuse	●	Pic noir	●
Scolopacidés		Pic vert	●
Bécasse des bois	●	Strigiformes	
Bécassine sourde	●	Strigidés	
Columbiformes		Chevêche d'Athéna	●
Columbidés		Chouette hulotte	●
Pigeon ramier	●	Suliformes	
Tourterelle des bois	●	Phalacrocoracidés	
Tourterelle turque	●	Grand cormoran	●

*Vulnérable ou quasi-menacée : espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire, même si la disparition n'est pas appréhendée à court ou à moyen terme. In *La Liste rouge des espèces menacées en France*, UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016



Les passereaux représentent 59% des espèces contactées sur les Grandes Landes de Trébédan



© MathKnight - CC BY-SA 4.0

- Espèce présente** ●
- Espèce vulnérable*** ●
- Espèce quasi-menacée*** ●

Passériformes	Espèce présente	Passériformes	Espèce présente
Acrocephalidés		Paridés	
Hypolaïs polyglotte	●	Mésange bleue	●
Aegithalidés		Mésange charbonnière	●
Mésange à longue queue	●	Mésange huppée	●
Alaudidés		Mésange nonnette	●
Alouette lulu	●	Phylloscopidés	
Certhiidés		Pouillot de Bonelli	●
Grimpereau des jardins	●	Pouillot fitis	●
Corvidés		Pouillot siffleur	●
Cornelle noire	●	Pouillot véloce	●
Geai des chênes	●	Prunellidés	
Emberizidés		Accenteur mouchet	●
Bruan zizi	●	Regulidés	
Bruant Jaune	●	Roitelet huppé	●
Fringillidés		Roitelet triple-bandeau	●
Bouvreuil pivoine	●	Sittidés	
Chardonneret élégant	●	Sitelle torchepot	●
Gros-bec casse-noyaux	●	Sturnidés	
Linotte mélodieuse	●	Etourneau sansonnet	●
Pinson des arbres	●	Sylviidés	
Tarin des aulnes	●	Fauvette à tête noire	●
Hirundinidés		Fauvette des Jardins	●
Hirondelle rustique	●	Troglodytidés	
Motacillidés		Troglodyte mignon	●
Bergeronnette des ruisseaux	●	Turdidés	
Pipit des arbres	●	Grive draine	●
Pipit farlouze	-	Grive litorne	●
Muscicapidés		Grive mauvis	●
Gobemouche gris	●	Grive musicienne	●
Rougegorge familier	●	Merle noir	●

*Vulnérable ou quasi-menacée : espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire, même si la disparition n'est pas appréhendée à court ou à moyen terme. In *La Liste rouge des espèces menacées en France*, UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016

Les 14 espèces contactées chaque année depuis 2013

Bruant jaune*

Corneille noire

Engoulevent d'Europe*

Fauvette à tête noire

Goéland argenté*

Grive musicienne

Merle noir

Mésange bleue

Pic épeiche

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Pouillot véloce

Rouge-gorge familier

Troglodyte mignon

Engoulevent



© Dúrzan cÍrano - CC BY-SA 3.0

Pic épeiche



© AbdAllah Elgolli - CC BY-SA 4.0

Pouillot Véloce



© Aleph - CC BY-SA 2.5

*Vulnérable ou quasi-menacée : espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire, même si la disparition n'est pas appréhendée à court ou à moyen terme. In *La Liste rouge des espèces menacées en France*, UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS , 2016

Les 15 espèces contactées une seule fois depuis 2013


Accenteur mouchet
Busard Saint-Martin
Chardonneret élégant
Chevêche d'Athéna
Faucon crécerelle
Gobemouche gris
Grive mauvis
Gros-bec casse-noyaux

Huppe fasciée
Linotte mélodieuse
Martin-pêcheur d'Europe*
Pic mar
Pouillot de Bonelli
Pouillot siffleur
Tarin des aulnes

Gobemouche



Huppe fasciée



Tarin des aulnes



*Vulnérable ou quasi-menacée : espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire, même si la disparition n'est pas appréhendée à court ou à moyen terme. In *La Liste rouge des espèces menacées en France*, UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS , 2016

Les 7 espèces vulnérables* présentes dans les Grandes Landes

Bruant Jaune
Bouvreuil pivoine
Chardonneret élégant
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Martin-pêcheur d'Europe
Tourterelle des bois

Bruant jaune



Hypolaïs polyglotte



Martin-pêcheur



*Vulnérable : espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire, même si la disparition n'est pas appréhendée à court ou à moyen terme. UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016)

Les 7 espèces quasi-menacées* présentes dans les Grandes Landes

Fauvette des Jardins

Goéland argenté

Hirondelle rustique

Martinet noir

Pouillot fitis

Pouillot siffleur

Roitelet huppé

Fauvette des jardins



Pouillot fitis



Roitelet huppé



* Une espèce est dite **quasi menacée** lorsqu'elle a été évaluée et ne remplit pas, pour l'instant, les critères des catégories : *En danger critique d'extinction*, *En danger* ou *Vulnérable*, mais qu'elle est près de remplir les critères correspondant aux catégories du groupe *Menacé* ou qu'elle les remplira probablement dans un proche avenir. In *La Liste rouge des espèces menacées en France*, UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016



Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Biométrie

- Taille : 29 cm
- Envergure : 47 à 53 cm
- Poids : 150 à 225 grammes

Longévité : 13 ans

La tourterelle des bois est le columbidé le plus svelte et élancé d'Europe. Son manteau n'est pas uniforme comme chez la tourterelle turque mais écaillé apparaissant tacheté de noir. Le plumage du cou est marqué de chaque côté d'une tache blanche rayée de noir, la poitrine est délicatement rosée. Terminée par une barre blanche, la queue noire et bien soulignée en vol par la blancheur des sous-caudales.

↪ *la plus vulnérable !*

Entendue très régulièrement depuis 2013, les Grandes Landes de Trébédan lui offrent un habitat propice à son installation au printemps... alors que la chasse lors de ses passages dans les régions méditerranéennes et la dégradation de son habitat due à la destruction des haies et l'utilisation massive de pesticides dans l'agriculture contribuent à son déclin.

Bécassine sourde

Lymnocyptes minimus

Biométrie

- Taille : 19 cm
- Envergure : 38 à 42 cm.
- Poids : 35 à 70 g

Longévité : 5 ans

A peine plus grande qu'une alouette des champs, la bécassine sourde est la plus petite des bécassines. Elle est reconnaissable par sa queue pointue, ses ailes aux rémiges secondaires en pointe avec une rayure blanche au bas des couvertures.

Migratrice précoce, elle arrive dans les Grandes Landes vers le milieu du mois d'octobre et y reste jusqu'aux premières grandes gelées qui la font s'envoler vers le Sud.

Consommatrice d'insectes, de larves, de coléoptères mais aussi de mollusques aquatiques et d'escargots, elle complète son régime alimentaire avec les graines et les plantes aquatiques qu'elle peut trouver dans les deux mares de la réserve.

la très discrète ! ↘





Pic noir

Dryocopus martius

Biométrie

- Taille : 55 cm
- Envergure : 64 à 68 cm
- Poids : 300 à 350 grammes

Longévité : 11 ans

C'est le plus grand des pics. Il est aisément reconnaissable par sa couleur entièrement noire, avec une calotte rouge vif s'étendant du front jusqu'à l'arrière de la nuque chez le mâle ; la femelle pour sa part présente seulement une tache rouge à l'arrière de la calotte.

↪ *le permanent !*

Entendu presque chaque année depuis 2013, le pic noir profite sans aucun doute de la disponibilité en bois morts qui sont très nombreux dans les Grandes Landes de Trébédan et qui abritent des insectes parasites des arbres dont il se nourrit.

Grive musicienne

Turdus philomelos

Biométrie

- Taille : 23 cm
- Envergure : 33 à 36 cm.
- Poids : 65 à 90 g

Longévité : 14 ans

Dès mars, elle fait entendre son chant sur les Grandes Landes de Trébédan, et ses remarquables dons musicaux lui valent les appellations de Rossignol du Nord et de Rossignol des forêts.

Oiseau discret et furtif, la grive musicienne se nourrit d'invertébrés (mollusques, insectes, arachnides, myriapodes,...), de fruits en automne et même quelquefois de petits vertébrés (lézards, musaraignes...).

Sans doute parce que c'est une espèce commune, la grive musicienne est une habituée fidèle des Grandes Landes que nous entendons tous les ans.

la familière ! ↘

Dans le calme du soir, au cœur de mai,
Sa voix jaillit comme une eau claire.
Elle monte toujours à la même heure,
A la même place.
Cachée dans l'ombre du vieux chêne,
Elle chante à corps perdu
La joie lumineuse de la vie.
Chaque feuille se tait
Et mon cœur, en secret, l'applaudit.
Comme elle,
Je connais la seconde où mon cœur lâche,
Où la nuit vient.
Mais je sais que demain,
Tant que mai durera,
Ma joie sera
Plus forte que ma peine.

A la grive musicienne, Agnès Marin





Pipit des arbres

Anthus trivialis

Biométrie

- Taille : 15 cm
- Envergure : 25 à 27 cm
- Poids : 20 à 25 grammes

Longévité : 8 ans

Le Pipit des arbres est une des sept espèces de pipits que l'on peut observer en France. C'est aussi le plus arboricole des pipits. Son plumage, de couleur assez terne, ne présente pas de signes très particuliers, sinon des rémiges externes blanches et bien visibles à l'envol. S'il est aisé de l'observer en vol, le plumage du pipit des arbres lui assure un bon camouflage lorsqu'il évolue au sol dans la végétation.

↪ **le revenant !**

Observé très régulièrement depuis 2015, le pipit des arbres est de retour dans les Grandes Landes, sans doute grâce à l'ouverture du paysage et à la création de prairies. Le pipit des arbres a en effet besoin d'un milieu suffisamment ouvert pour se nourrir, mais aussi d'arbres qu'il utilise comme postes de parade.

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Biométrie

- Taille : 28 cm
- Envergure : 54 à 60 cm.
- Poids : 67 à 100 g

Longévité : 8 ans

Cet oiseau crépusculaire et nocturne possède un plumage cryptique très complexe, mêlant le gris, le beige et le brun, qui lui confère un camouflage efficace le jour, lorsqu'il reste posé au sol ou perché immobile le long d'une branche.

La réserve des Grandes Landes avec ses espaces ouverts, ses arbres et ses petits buissons lui offre l'habitat qu'il affectionne. Nous pouvons donc entendre, dès la tombée du jour et en période de nidification, son ronronnement typique, continu, sonore, rapide et audible... à 1 km !

Chasseur d'insectes et surtout de papillons, il n'est pas ce suceur de chèvre qui lui vaut encore le surnom de « Tête-chèvre » que lui avaient donné les premiers naturalistes historiques, dont Aristote et Pline l'Ancien.

Le visiteur du soir ! ↘



Remerciements aux observateurs et observatrices qui ont participé aux comptages depuis 2013

De A à Z...

Olivier BABUT, Véronique BABUT, Maxime BETHUEL, Sylvain BOULIER, Philippe CHAPON, Alain COUATARMANAC'H, Catherine DEMAY, Gilles DUPONT, Yann FLOUR, Françoise GOGUEL, Yann JEGARD, Gaël KERVAREC, Philippe LESNE, Yannick MENEUX, Stéphen ONRAET, Aurélien PIERRE, Jean-Yves RAUX, Gilbert RAVARD



Crédits photos :

Toutes les photos utilisées sont sous licence Creative Commons Attribution-Share Alike International.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>

